



Esmeriladora angular inalámbrica

DGA455RME

115mm (4-1/2")

LXT
LITHIUM-ION



Foto : DGA455RME

Excelente rendimiento
tan poderosa como un modelo AC

BL
MOTOR
BRUSHLESS

La primera en la industria equipada con control de velocidad

Interruptor tipo paleta

Foto: DGA455RME

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Para uso externo y en ambientes adversos, con protección contra polvo y gotas de agua.



Modelo
DGA455RME

18V
LITHIUM-ION

Cargador (Opcional)

DC18RC ENCAPSULADO (630714-3) A GRANEL



2 Baterías

BL1840: 18V **4.0Ah**



Arranque suave


El equipo estándar de las herramientas



Profundidad de 20mm

Corta eficientemente el concreto

Condiciones de evaluación: Cortando concreto continuamente a una profundidad de 20mm y midiendo el tiempo requerido para cortar a través de un ancho de 60mm.



1. Los resultados de la prueba dependen en gran medida de la dureza de los materiales. 2. Los datos de las gráficas son evaluaciones relativas cuando la predecesora Makita de 115mm es indicada como 100. Cuando es imposible medir los resultados, el modelo de mejor rendimiento es indicado como 100 en su lugar.



Indicador de carga de batería

También previene la función de anti-reinicio y el limitador de corriente se activa.

Función anti-reinicio

Previene el encendido accidental por seguridad, aún si la herramienta tiene colocada la batería y con el interruptor de bloqueo activado.

Foto : DGA455RME



Interruptor tipo paleta Fácil de operar y con DETECCIÓN de contra-golpe



Interruptor tipo paleta

Interruptor tipo paleta ergonómicamente diseñado que provee un fácil encendido y apagado, permitiendo un empuñado cómodo y operación continua.

Guardapolvo desmontable

Cambios automáticos de velocidad de corte acorde a la condición de carga para una operación óptima



Esta dentro del rango de las esmeriladoras angulares eléctricas y basado en nuestro estudio de julio 2014.

Peso de acuerdo a EPTA-Procedure 01/2003

Protege los componentes y otorga **MÁXIMA EFICIENCIA**



Maneja carga pesada con excelente **FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO**

Detección contra golpe

Apaga la herramienta para proteger al usuario, si la velocidad de rotación repentinamente desciende.

Esmeriladora angular inalámbrica

DGA455RME 115mm (4-1/2")

Interruptor tipo paleta

Diametro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500
Dimensiones (L x A x A)	362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso Neto	BL1830 : 2.5kg (5.6lbs)

Arranque suave Maletín

El equipo estándar y las especificaciones pueden variar de país o área

Equipo Estándar:

Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura.
No incluye cargador ni batería.