

**Makita**

Esmeriladora angular  
GA4540R / GA4541R  
115mm (4-1/2")

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

**1,100W**



**SJS II**

**Con función Anti-restart**



# SJS II

## SUPER JOINT SYSTEM

Para eliminar la vibración al operario



### Estructura Super Joint System II

El muelle absorbe la vibración y reduce el golpe durante la operación



Mecanismo de absorción de vibraciones








Foto: GA4541R

### Función Anti-restart

Por seguridad impide el arranque accidental incluso si la máquina está conectada a la fuente de energía con el bloqueo en el interruptor de encendido.



Incluso, si la conecta con el interruptor en "encendido" la herramienta no arrancará con la luz parpadeando en rojo como una advertencia visual



Foto: GA4540R



#### Freno eléctrico

El rendimiento es mejorado por su única pastilla de freno que provee una fricción poderosa.



#### Empuñadura de barril

La empuñadura más ergonómica con un tamaño y forma de circunferencia perfecta que se ajusta a la mano para un empuñado extra confortable.



Luz sólida color verde, indica que la corriente puede ser aplicada al circuito



Foto: GA4540R

#### Esmeriladora angular

115mm(4-1/2")

GA4540R

GA4541R

Potencia	1.100W	1.100W
Diámetro de disco	115mm(4-1/2")	115mm(4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000rpm	11.000rpm
Dimensiones(L x A x A)	303x130x116mm(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")	303x130x116mm(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")
Peso neto	2.5kg(5.5lbs)	2.6kg(5.8lbs)

● Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral

