

The Makita logo is displayed in white, italicized font on a red rectangular background.

# Sierra circular HS7600 185mm (7-1/4")

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



**1,200W**

Potencia de entrada

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)

# Corte suave y poderoso



Foto : HS7600

**Base de aluminio**  
(HS7600)

## 1 Puerto posterior de polvo

El polvo es expulsado solo por el tubo, previniendo su dispersión para proveer una operación confortable



## 2 Solo una palanca de acción

Para fácil ajuste de profundidad y ángulo de corte



## 3 Diseño plano de la carcasa del motor


Incrementa la estabilidad cuando se cambia el disco



## Comparación de eficiencia (velocidad de corte)

Nota: Los números de la gráfica son valores relativos cuando la capacidad del modelo predecesor es indicado como 100.

Material de evaluación: acacia (60mm de espesor x 300mm de longitud). Inclinación de ángulo: 0°



## Sierra circular

- Doble aislamiento
- Recolección de polvo

## HS7600 185mm (7-1/4")

303

**Potencia de entrada** HS7600

1,200W

**Máx. capacidad de corte**

a 0°: 64mm (2-1/2")

a 45°: 42mm (1-5/8")

**Diámetro del disco** 185mm (7-1/4")

**Velocidad sin carga (rpm)** 5,200

**Dimensiones (LxWxH)** 309x234x255

(12-1/8"x9-1/4"x10")

**Peso neto** 3.9kg (8.6lbs)

**Cable de conexión** 2.5m (8.2ft)

### Equipo estándar

Disco de carburo de tungsteno, llave hex., guía de corte (regla guía)

## ■ Accesorios (disponibles)

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR 7 1/4"		
Madera	Standar	7 1/4"
D-51334	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 16 dientes CT ATB mad c/reductor 5/8"	
D-51340	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 24 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	
D-51356	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 40 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	

Madera c/clavos	Profesionales	7 1/4"
B-19118	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 16 dientes CT ATB mad c/reductor 5/8"	
B-19124	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 20 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	
B-19130	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 40 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	