



Aspiradoras eléctricas


Mantente limpio
Mantente saludable




Aspiradora (húmedo y seco) VC1310L

Potente Succión Constante

Filtro de limpieza automática, gracias a su estructura de triple filtrado, compuesta por:
Filtro de polvo + amortiguador + prefiltro



Cuando se conecta la alimentación, el prefiltro se contrae por sí mismo para comprimir el amortiguador, y se ajusta estrechamente sobre el amortiguador y el filtro de polvo.



Cuando la alimentación está apagada, el amortiguador se expande de nuevo a su tamaño original y sacude el polvo del prefiltro automáticamente con su potencia de expansión.



Permite una alta potencia de succión constante:

Alto poder de succión

Fácil limpieza del filtro, sólo quitando el prefiltro

Trabajo silencioso porque el amortiguador y prefiltro no vibran

Gran capacidad para almacenaje

Conveniente para un almacenamiento compacto de:



Manguera



Abrazaderas



Cable de alimentación



Soporte para tubo:
Solo para VC1310L

Tubos y mangueras

Aspiradora (húmedo y seco) VC2510L

Fácil conexión

Las aspiradoras se apagan automáticamente cuando la herramienta conectada es apagada.



Control de potencia de succión variable

- La potencia de succión es ajustable para adaptarse a la aplicación.

Conveniente para apoyar temporalmente la herramienta



Compatible con bolsas de plástico disponibles en el mercado:

- Fácil y rápida eliminación del polvo
- Bajo costo en comparación de otras bolsas



Tope de la rueda

- Impide que la aspiradora se mueva involuntariamente durante el uso con herramienta eléctrica, interrumpiendo la operación

Máximo flujo de aire

2.0m³/min.
con la boquilla completa 28-3.5

3.5m³/min.
con la boquilla completa 38-2.5

Aspiradora (húmedo y seco) VC3210L

Para limpieza de líquidos y sólidos

Fácil conexión a las herramientas Makita
Las aspiradoras pueden conectarse a las herramientas Makita utilizando las abrazaderas adecuadas para fijar la manguera en la herramienta



Potencia de succión variable

Potencia de succión es variablemente ajustable para adaptarse a la aplicación

Diseño de superficie plana

Permite apilar varias aspiradoras una arriba de la otra

Traba resistente

de acero revestida con elastómetros con fácil conexión

Conexión giratoria

sin torción de la manguera, con fácil conexión

Compatible con bolsas de plástico disponible comercialmente, lo que permite:

- Fácil y rápida eliminación de residuos
- Bajo costo de funcionamiento comparada a aspiración

Tanque de acero inoxidable

Sólo en el modelo VC3210L

Paragolpes

protege las paredes y las superficies de muebles de daños y rasguños

Capacidad del tanque

	VC3210L	VC2510L	VC1310L
Húmedo	27L	14L	7L
Seco	32L	25L	13L



Aspiradora (húmedo y seco)

	VC3210L	VC2510L	VC1310L
Potencia	1,050W	1,050W	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2,0m³ / min	2,0m³ / min	2,0m³ / min
Succión máx. (columna de agua)	22,0kPa (2,240mmH2O)	22,0kPa (2,240mmH2O)	22,0kPa (2,240mmH2O)
Capacidad del tanque	Polvo : 32L Agua : 27L	Polvo : 25L Agua : 14L	Polvo : 13L Agua : 7L
Dimensiones (LxAxA)	552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")	432x416x451mm (17"x16-3/8"x17-3/4")	366x334x420mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	14,5kg (32,0lbs)	10,5kg (23,2lbs)	9,6kg (21,2lbs)

● Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24



173

Accesorios (Opcionales)

Use con otras herramientas utilizando accesorios adicionales

	VC3210L	VC2510L	VC1310L
Filtro de espuma	195552-5	195552-5	195552-5
Prefiltro de tela	195612-3	195554-1	195553-3
Filtro de tela para agua	195611-5	165556-7	195553-3
Filtro	195441-4	195441-4	195438-3