



2024 - 2025

CLEANING SOLUTIONS

CATÁLOGO DE ASPIRADORAS



www.makita.com.mx

SOLUCIONES EN LIMPIEZA



+ Confort - Quejas



 + descanso =  + ganancia

Haga más cómoda la estancia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos **inalámbricos XGT® LXT® y CXT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Activa la herramienta  Bluetooth  La aspiradora es encendida



SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA VERTICAL ASPIRADORAS DE MOCHILA ASPIRADORAS DE PISO ASPIRADORAS HÍBRIDAS ASPIRADORAS PORTÁTILES ASPIRADORA ROBÓTICA ASPIRADORAS DE MANO SOPLADORAS

*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de Icono de la tecnología.

CONTENIDO

CONTENIDO

Nº PAG.

ACCESORIOS	20-29
ASPIRADORA CICLÓNICA <i>DCL501Z</i>	17
ASPIRADORA DE MOCHILA <i>VC009G - VC008G</i>	11
ASPIRADORA DE MOCHILA <i>VC011GZ - DVC660Z - DVC665ZU</i>	12
ASPIRADORA DE MOCHILA <i>DVC261ZX11/Z</i>	13
ASPIRADORA ELÉCTRICA <i>VC2000L - VC4210L - VC2512L - VC3210L</i>	20
ASPIRADORA INALÁMBRICA <i>VC006GMZ - VC003GMZ</i>	13
ASPIRADORA INALÁMBRICA <i>DVC867LZX4 - DVC155LZX2</i>	14
ASPIRADORA INALÁMBRICA CXT <i>CL108FDWYW/DZW - CL117FDX1</i>	18
ASPIRADORA INALÁMBRICA LXT <i>CL284FRFW/ZW - DCL386FRFB/RFW/ZB/ZW</i> <i>DCL180RFB/ZB</i>	18
ASPIRADORA INALÁMBRICA XGT <i>CL001GD119/Z10 - CL003GA103/Z04</i> <i>CL003GA106/Z10</i>	18
ASPIRADORA PORTÁTIL INALÁMBRICA <i>DVC350Z - DVC350Z - DVC750LZX3</i>	16
ASPIRADORA PORTÁTIL INALÁMBRICA <i>DCL184SF/Z - CL121DWA/Z</i>	17
ASPIRADORA ROBÓTICA <i>DRC200Z</i>	14
ASPIRADORA ROBÓTICA <i>DRC300Z</i>	10
ASPIRADORA VERTICAL INALÁMBRICA <i>VC010GZ</i>	15
ASPIRADORA VERTICAL INALÁMBRICA <i>DVC560Z</i>	16
BARREDORA ASPIRADORA <i>VS001G</i>	9

RULE THE OUTDOORS



ONE SYSTEM ENDLESS POSSIBILITIES

Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.

- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico XGT de 40V de Makita.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



70% - ruido



Sin combustible



Sin contaminantes



ADAPTADOR PARA
BATERÍAS PORTÁTIL



DESBROZADORAS



SOPLADORAS



CORTADORA DE CÉSPED



CORTASETOS



MOTOSIERRAS



TIJERAS



MULTIHERRAMIENTA



CARRETILLA


SIMBOLOGÍA

¡NUEVO!

Conozca y consulte nuestra **NUEVA SIMBOLOGÍA** para saber más de como esta equipada cada herramienta.

CARBONES

Ubique el **No. de Parte** del carbón marcado en cada herramienta.



No. de parte	Carbón CB 
181019-9	CB-1
198887-3	CB-5
194970-4	CB-70
194971-2	CB-75
194972-0	CB-76
194975-4	CB-105
194977-0	CB-107
194982-7	CB-124
194984-3	CB-132
194986-9	CB-154
194987-7	CB-155
191968-2	CB-166
195845-0	CB-175
194991-6	CB-203
194992-4	CB-204
194993-2	CB-210
197128-4	CB-218
191T31-1	CB-224
194994-0	CB-253
191D84-4	CB-258
1911H3-8	CB-262
194996-6	CB-303
194997-4	CB-304
195001-2	CB-325
196454-8	CB-340
197244-2	CB-351
195005-4	CB-401
195007-0	CB-407
195008-8	CB-408
195017-7	CB-424
195018-5	CB-430
195020-8	CB-434
195021-6	CB-440
195022-4	CB-441
195023-2	CB-442
196855-0	CB-448
195025-8	CB-458
JM23000123	CB-500
JM23500117	CB-501

Para Taladros Magnéticos **HB350 y HB500**

UD00EBD002	HB350
UD0EIB106C	HB500



Doble aislamiento



Velocidad variable



Freno



Reversible



Función Anti-restart



2 Velocidades mecánicas



3 Velocidades mecánicas



2 Velocidad electrónicas



3 Velocidad electrónicas



4 Velocidad electrónicas



Broquero de cierre rápido



6 Ajustes de torque



9 Ajustes de torque



16 Ajustes de torque



18 Ajustes de torque



20 Ajustes de torque



21 Ajustes de torque



21/41 Ajustes de torque



Equipado con embrague



Limitador de torque



Velocidad constante



Arranque suave



Luz de trabajo integrada



Estuche o caja



SDS-MAX



SDS-PLUS



Zanco hex 17mm



Zanco hex 19mm



Zanco hex 21mm



Zanco hex 28.6mm



Zanco hex 30mm



Zanco estriado



Lija convencional y velcro



Manguera remobile



Sistema de recolección de polvo



Corte de inglete 45 Izq



Corte de inglete 45 Izq / Der



Corte de inglete Izq 45 / Der 5



Corte pendular



Zanco Makita



Zanco Espada



Marcado láser



Cambio sin herramienta



Estuche de madera



Marcador de ajuste de profundidad



Secuencial o efecto de retro impacto



Clavos en carrete de alambre



Clavos en carrete de papel



Entrada para filtro



Paro automático de descarga



Tanque de acero inoxidable



Manguera anti-estática



Función de eliminación de hierba



Anti-vibración



Aceitado automático



Freno de cadena



Caja master

Baterías y cargadores

○ Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

 40V // 80Vmax Lithium-ion		DC40RA rápido	DC40RB Multicargador de 2 puertos	DC40RC
8.0 Ah	 BL4080F	 76 min.		170 min.
5.0 Ah	 BL4050F	 50 min.		85 min.
4.0 Ah	 BL4040	 45 min.		67 min.
2.5 Ah	 BL4025	 28 min.		38 min.
2.0 Ah	 BL4020	 22 min.		30 min.

XGT Adaptador ADP10



No. parte 191C09-2



El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

2 salidas de puerto USB con tapa
Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



64V max
Lithium-ion
LXT

4.0Ah



DC64WA

20 min.

○ Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

LXT Adaptador para USB//ADP05, ADP06 y ADP08

2 salidas de puerto USB con tapa
Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



Clip para cinturón

		18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	Carga de 1 a 4 baterías al mismo tiempo		DC18SD	DC40RA Cargador rápido de 40V
6.0 Ah	 BL1860B	 BL1460B Automotriz		1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías		
				55 min.	130 min.	260 min.	40 min. BL1860B
5.0 Ah	 BL1850B			45 min.	110 min.	220 min.	35 min. BL1850B
4.0 Ah	 BL1840B			36 min.	90 min.	180 min.	29 min. BL1840B
3.0 Ah	 BL1830B	 BL1430B Automotriz		22 min.	60 min.	120 min.	22 min. BL1830B
				*Excepción BL1430A			
1.5 Ah	 BL1815N	 BL1415NA Automotriz		15 min.	30 min.	60 min.	15 min. BL1815N

○ Baterías y cargadores Li-ion 18V / 12V / 7.2V

18V Lithium-ion		70 min.		90 min.		DC18WA
1.5Ah	BL1815G		BL1820G			
12V Lithium-ion		50 min.				
1.3Ah	BL1014		(630663-4)			
7.2V Lithium-ion		50 min.				
1.3Ah	BL0715		(630663-4)			

○ Tiempo de carga CXT 12Vmax

12V Lithium-ion		DC10SB	DC18RE Cargador Dual LXT y CXT	DC10WD
4.0 Ah	 BL1041B	CARGA RÁPIDA	60 min.	130 min.
2.0 Ah	 BL1021B		30 min.	70 min.
1.5 Ah	 BL1016		22 min.	50 min.

CXT

Entrada para baterías **18V LXT** Entrada para baterías **12V CXT**



Cargador dual para baterías LXT y CXT

Apto para cargar baterías de 18V y 12V de cualquier amperaje

○ Kits de baterías y cargadores

40V Lithium-ion XGT 8.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)	 +  BL4080F Baterías de 8.0Ah (2pz) +  DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)	40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)	 BL4040 Batería de 4.0Ah (1pz) +  DC40RA Cargador rápido (1pz)
40V Lithium-ion XGT 5.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 5.0Ah y cargador (191U43-0)	 +  BL4050F Baterías de 5.0Ah (4pz) +  DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)	18V Lithium-ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5)	 BL1860B Baterías de 6.0Ah (4pz) +  DC18RD Cargador 2 puertos (1pz) + ESTUCHE
40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)	 +  BL4040 Baterías de 4.0Ah (4pz) +  DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)	18V Lithium-ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0)	 BL1860B Baterías de 6.0Ah (2pz) +  DC18RC Cargador rápido (1pz) + ESTUCHE
40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93-9)	 +  BL4040 Baterías de 4.0Ah (2pz) +  DC40RA Cargador rápido (1pz)	18V Lithium-ion LXT 5.0Ah	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3)	 BL1850B Batería de 5.0Ah (1pz) +  DC18RC Cargador rápido (1pz)
40V Lithium-ion XGT 2.5Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)	 +  BL4025 Baterías de 2.5Ah (2pz) +  DC40RA Cargador rápido (1pz)	18V Lithium-ion LXT 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (191M70-9)	 BL1830B Batería de 3.0Ah (2pz) +  DC18SD Cargador (1pz)
40V Lithium-ion XGT 2.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (191V16-9)	 +  BL4020 Baterías de 2.0Ah (2pz) +  DC40RC Cargador (1pz)	18V Lithium-ion LXT 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9)	 BL1830B Batería de 3.0Ah (1pz) +  DC18SD Cargador (1pz)

TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.



Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Tecnología que detecta la retroalimentación

Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



Tecnología Compacta eXtrema

Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



BARREDORA ASPIRADORA VS001G

¡NUEVO!

XPT

BL MOTOR

HEPA filter

XGT

Excelente operación

Los interruptores de control e indicadores están ubicados en el panel de control del mango.



- Botón de encendido/apagado principal
- Botón de selección del modo de succión (Estándar/Silencioso/Apagado)
- Botón de selección de velocidad del cepillo principal (estándar / silencio)
- Botón de luz de trabajo LED (encendido / apagado)
- Botón de limpieza del filtro (encendido / apagado)

Velocidad de rotación del cepillo cambiable

(cepillo principal/cepillo lateral)



Modo estándar

La velocidad de rotación del cepillo principal y el cepillo lateral se puede cambiar de estándar a silencioso según el entorno de trabajo.



Modo silencioso

Modo estándar: Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.

Modo silencioso: para limpiar lugares donde se requiere silencio, como áreas interiores, hoteles, etc.



Dial de ajuste de altura del cepillo principal

Rango de ajuste: aproximadamente 20mm



Dial de ajuste de altura del cepillo lateral
Rango de ajuste: aproximadamente 15mm



Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)


El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

Capaz de limpiar polvo o desechos de todos los tamaños.

Dos cepillos principales ubicados en la parte inferior de la máquina permiten la limpieza de pequeñas partículas de polvo y de residuos grandes, como botellas de PET de 500 ml.

Función de recolección de polvo

Reduce el polvo que levantan los cepillos.



Capacidad del contenedor de polvo
24L

- Dos cepillos principales (eléctricos)**
- Dos cepillos principales están ubicados en la parte inferior de la máquina.
 - Altura ajustable
 - Reemplazo sin herramientas



Cepillo lateral (eléctrico)

- El cepillo lateral en el lado derecho de la máquina permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Reemplazo sin herramientas
- Interbloqueo con la rotación del cepillo principal
- Se puede ajustar la altura del cepillo lateral.

Potente limpieza con tres motores

- Para limpieza de filtros
- Para recolección de polvo
- Para cepillos principales y cepillos laterales

BL MOTOR

*Solo los motores para recolección de polvo y cepillos principales / laterales son motores BL.

Barredora aspiradora inalámbrica XGT 40Vmax VS001GZ ¡NUEVO!

Capacidad del contenedor de polvo	24 L (6.3 gal)
Uso continuo (aprox.)	c/ BL4080F x2: 150min
Capacidad de barrido	2,600 m ² /h
Ancho de limpieza	Cepillo principal: 480mm (18-7/8") Cepillo lateral: 650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	Con manija en posición vertical: 830 x 677 x 1146mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
Peso neto	Con manija en posición retraída: 830 x 677 x 467mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8") 31-34 kg (68,3-74,9 lbs)

HEPA filter

No incluye cargador ni batería.



XPT BL MOTOR HEPA filter CM 1

ASPIRADORA ROBÓTICA DRC300Z

¡NUEVO!



**HEPA
filter**



Aplicación compatible con cualquier smartphone

[Makita RoboPro DRC300]


Memoriza hasta **5 áreas** (habitaciones)



<http://apps.apple.com/app/id1557615107>




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager>



Puede mostrar y guardar el historial de limpieza, hora y fecha de limpieza, porcentaje del área de limpieza completada y más.

Área limpia

- 1 Área de limpieza — Zonas que ha limpiado la aspiradora robótica
- 2 No. de área (habitación)
- 3 Tiempo que duro la limpieza
- 4 Tamaño del área en m²
- 5 Porcentaje del área ya limpiada



Se puede configurar las zonas que no requieren limpieza. (hasta 100 zonas).



Revisión de historial de limpieza de las últimas 15 áreas trabajadas.



Modo de funcionamiento

Mapeo

Equipada con un sensor LiDAR (2D) y un sensor de cámara, la aspiradora puede mapear y memorizar las áreas o habitaciones a limpiar y basándose en el mapa puede seguir una ruta óptima para una limpieza más eficiente.



Limpieza rápida

En el modo "Limpieza libre" la limpieza puede iniciarse inmediatamente sin registrar la información del área.

Área máxima de limpieza con una sola carga completa de batería*

600 m²

El porcentaje del área de limpieza puede ser del 95% o más dentro del tiempo de funcionamiento.

*Usando 2 baterías BL18060B 6.0Ah



Capacidad de la caja de polvo

3L



El ventilador de aspiración absorbe los residuos pequeños en el compartimento superior.

El cepillo eléctrico recoge los residuos grandes en el compartimento inferior.

La estructura es de doble compartimento, una los residuos más pequeños y la otra para los más grandes, es ideal para uso comercial.

Aspiradora robótica inalámbrica

DRC300Z

18x2V

18V+18V 36V

Uso continuo (mín.)	c/ BL1860B x2: 240
Área máxima de limpieza	c/ BL1860B x2: 600 m ²
Mapeo máximo registrable área	10,000 m ²
Velocidad de rotación	Cepillo principal: 1.600rpm Cepillo lateral: 200rpm
Velocidad máxima de carrera	0,3 m/seg
Capacidad de la caja de polvo	3,0 litros
Dimensiones (LxAxA)	500 x 500 x 204 mm (19-3/4 x 19-3/4 x 8")
Peso neto	9,6 - 10,6 kg (21,2 - 23,4 libras)

INCLUYE: Control remoto RF (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales

No incluye cargador ni batería.



Panel de control (display)





Funciona con baterías de 40Vmax XGT
 Utilizan baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

ASPIRADORA DE MOCHILA VC009G / VC008G

LIMPIEZA DE ESPACIOS Y RECOLECCIÓN DE POLVO



Cinturón porta boquillas

El cinta del cinturón inferior se puede usar para sujetar las boquillas.



Mecánismo para la bolsa de papel

Cuando la bolsa del filtro / bolsa de polvo no está instalada en la aspiradora, la tapa no cierra completamente.



Asa de transporte

Con una asa en la parte superior para transportarla cómodamente.



Árnes tipo mochila

Diseñado para cargar de una manera confortable y sin agotamiento la aspiradora.


VC008G



*La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

48 mm

*Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos

Para alfombra

*Sólo para modelo VC008G



VC009G

Para conectar con otras herramientas para recolección de polvo



Sólo para modelo VC009G



VC009G



*Tubo telescópico con bloqueo

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo curvo y el tubo telescópico para evitar que se desconecten.

Mecanismo de bloqueo

Botón de tubo telescópico

Estilo de botón deslizante



El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



VC009G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma



Sistema de encendido inalámbrico automático



Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

VC008G

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración



Luz LED



Para lugares con escasa luz para trabajar

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

Aspiradora de mochila inalámbrica

40V Máx

VC009GZ / VC008GZ

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.) c/ BL4050F	VC009G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 55 / 30 / 14 VC008G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3 / Modo 4: 110 / 35 / 30 / 14
Flujo de aire máximo	VC009G: 1.9 m³/min / VC008G: 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm (9-1/8 x 6-1/4 x 16-1/4")
Peso neto	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs).

INCLUYE: Manguera, abrazadera, bolsa para polvo (set 10pz), árnes tipo mochila, control, filtro Hepa VC008GZ / Z01: Boquilla para piso, set de tubo telescópico.

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.



Aspiradora de mochila inalámbrica XGT 40Vmax VC011GZ

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L	¡NUEVO!
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F x2, Modo 1: 260 min c/ BL4050F x2, Modo 2: 130 min c/ BL4050F x2, Modo 3: 75 min c/ BL4050F x2, Modo 4: 40 min	
Flujo de aire máximo	2.4 m³/min	
Succión máxima sellada	20 kPa	
Dimensiones (LxAxA)	301 x 185 x 526mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4")	
Peso neto	6.4 - 9.5 kg (14.1 - 20.9 lbs.)	

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **HEPA filter**



HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de forma eficaz.

Capaz de capturar **99.97%** de partículas pequeñas 0.3-1µm



Control con luz de trabajo

Práctica para lugares con escasa luz



Uso continuo con una carga de batería nivel: 4 / 3 / 2 / 1
40 / 75 / 130 / 260min
Con 2 baterías BL4050F XGT

Mejoras en el árnas tipo mochila, más comodo de utilizar



El cinturón rediseñado soporta de manera óptima el peso del cuerpo de la máquina.

Aspiradora de mochila inalámbrica 18x2V DVC660Z

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m³/min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm
Peso neto	(11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8") 6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, tubo curvo, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR **HEPA filter**




Suc. máxima **11kPa**

Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).



Control



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.



OFF switch
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal
Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Aspiradora de mochila inalámbrica 18x2V DVC665ZU

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm
Peso neto	(11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8") 6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

INCLUYE: Manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, conectores delanteros (22, 24), control, árnas tipo mochila, unidad RF

No incluye cargador ni batería.



Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)

BL MOTOR **HEPA filter** **AWS** **CM 1**



Suc. máxima **11kPa**



HEPA filter

El aire del escape es casi tan limpio como el del filtro de aire

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



Unidad RF

AWS
Sistema de Auto-Encendido inalámbrico

Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.



OFF switch
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal
Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC261ZX11 / Z

18x2V

180W+180W 36V

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal:
Uso continuo (min.)	40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m ³ /min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m ³ /min c/ manguera 28-1.0: 2 m ³ /min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m ³ /min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	230 x 152 x 373mm (9 x 6 x 14-3/4")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.5 - 9.9 lbs.)

INCLUYE: DVC261Z: Boquilla T, tubo telescópico recto, manguera, arnes tipo mochila.
DVC261ZX11: Boquilla de piso, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, arnes tipo mochila.

Los modelos no incluyen cargador ni batería.



HEPA filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.
Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas más finas de polvo.



OFF switch
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal

Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Suc. máxima
11 kPa

Arnés cómodo
Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.



Función de memoria
La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apaga

Tiempo de trabajo* de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.

Aspiradora inalámbrica VCO06GMZ

XGT 80Vmax

¡NUEVO!

Capacidad	Polvo / Agua: 40 / 30 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial Mínimo: 80 c/ BL4050F, en el dial Máximo: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera 38-2.5: 3.7 m ³ /min en turbina: 4.9 m ³ /min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	586 x 385 x 598mm (23 x 15-1/8 x 23-1/2")
Peso neto	18.4 - 20.8 kg (40.6 - 45.9 lbs.)

INCLUYE: Tubo telescópico recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, manguera, boquilla de piso, boquilla esquinera, conector (2pz), bolsa para polvo (set 5pz).

No incluye cargador ni batería.



Flujo de aire máximo

Tamaño de la manguera: ø38 mm x 2.5 m
3.7 m³/min.
Tamaño de la manguera: ø28 mm x 3.5 m
2.0 m³/min.



Uso continuo
Batería: BL4050F x2
[al marcar Min] [al marcar Max]
80 min. 25 min.

XGT X2
80Vmax

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

Gran flujo de aire similar a modelos de AC

Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT, permitiendo un flujo de aire elevado similar a modelos de cable, es especialmente eficaz en aplicaciones con una gran cantidad de polvo en suspensión.

Suc. máxima
18 kPa



Sistema automático de autolimpieza del filtro

Elimina automáticamente el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo, reduciendo la obstrucción del filtro para suprimir la disminución de la

Aspiradora inalámbrica VCO03GLZ (húmedo y seco)

XGT 40Vmax

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial 1: 220 con 2 baterías c/ BL4050F, en el dial 5: 25 con 2 baterías
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera ø38 x 2,5 m: 3,2 m ³ /min, c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2,8 m ³ /min,
Succión máxima sellada	23 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 475mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.


Botón telescópico
Estilo de botón deslizante



48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para loseta y pisos

Para alfombra



Tiempo de trabajo
Uso continuo
Con 2 baterías BL4050F

220min
Modo: 1

28min
Modo: 2

Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

XGT 40Vmax



HEPA filter

Succión máxima
23 kPa



Botón de encendido

Interruptor de espera

Perilla de niveles de succión

Indicador de carga de batería

Aspiradora inalámbrica

18x2V

DVC867LZX4

36V

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1
	c/ manguera $\varnothing 38 \times 3,5$ m: 1.1 m ³ /min,
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 2,5$ m: 1.7 m ³ /min,
	en el extremo de la manguera en el dial 5
Succión máxima sellada	c/ manguera $\varnothing 38 \times 3,5$ m: 1.4 m ³ /min,
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 2,5$ m: 2.4 m ³ /min,
	en turbina: 3,4 m ³ /min
	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.7 - 8.4 kg (17.0 - 18.5 lbs.)

INCLUYE: Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, conectores delanteros 22, conectores delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT HEPA filter AWS CM 1

**Tubo telescópico con bloqueo**

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para loseta y pisos

Para alfombra

AWS

Bluetooth

**Sistema de encendido inalámbrico automático**

Utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre otras herramientas con AWS y la aspiradora.

Succión máxima
11 kPa

HEPA filter

BL MOTOR

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

**Aspiradora inalámbrica**

18x2V

DVC155LZX2 (húmedo seco)

36V

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L	
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100	
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1	
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 1,7$ m: 1.5 m ³ /min,	
	en el extremo de la manguera en el dial 5	
	c/ manguera $\varnothing 32 \times 1,7$ m: 2.1 m ³ /min,	
Succión máxima sellada	en turbina: 3,4 m ³ /min	
	11 kPa	
	Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 421 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
	Peso neto	7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1

Succión máxima
11 kPa**Bajo ruido**

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

**Tubo telescópico con bloqueo**

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante

48 mm

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies

Para loseta y pisos

Para alfombra

BL MOTOR

Mayor potencia de succión gracias al motor rediseñado

**Aspiradora robótica inalámbrica**

18x2V

DRC200Z

36V

Uso continuo (min.)	c/ BL1850B x2: 200
	c/ BL1830B x2: 120
Área máxima de limpieza	c/ BL1850B x2: 500 m ²
	c/ BL1830B x2: 300 m ²
	0.3 m/sec
Velocidad máxima de carrera	2.5 L
Capacidad de la caja de polvo	460 x 460 x 180mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	7.8 kg (16.1 lbs.)

INCLUYE: Control remoto (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de 15m)


No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR CM 1


**2.5L**

Capacidad de la caja de residuos o polvo


Áreas de limpieza
Capaz de limpiar áreas de 300m² en 120min, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

Dos modos de recolección de polvo seleccionables**Limpieza por patrón**

Sigue un patrón determinado para la limpieza, para la limpieza de espacios amplios con pocos obstáculos.

Limpieza aleatoria

Se mueve hacia cualquier dirección en línea recta, ideal para espacios reducidos y con obstáculos.

Limpieza delimitada

Permite al usuario definir un área de limpieza colocando cinta delimitadora, la cual detecta la aspiradora como el área que ya no debe pasar.

Con botón para encender y apagar el sensor de delimitación.



ASPIRADORA VERTICAL INALÁMBRICA VC010GZ

¡NUEVO!

**INCLINACIÓN A 90° PARA LIMPIAR
DE BAJO DE LOS MUEBLES**



**BL
MOTOR**

**HEPA
filter**

XGT

Alta recolección de polvo

Hemos facilitado el paso del polvo a través del puerto de succión para aumentar la tasa de recolección de polvo.

- Uso de un motor mejorado para una mayor potencia de succión
- Rediseño del puerto de succión



80 mm

381 mm

Cabezal de limpieza bajo

Permite una fácil entrada del cabezal de limpieza en lugares reducidos, como debajo de los muebles, lo que brinda ventajas adicionales a los usuarios.

Fácil remplazo de rodillo

Permite un fácil mantenimiento

Rodillo barredor
Part No. 191D69-0



Limpieza a 90°

Uso en vertical o en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptarse para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama,



**BL
MOTOR**



Sistema de filtración:
Bolsa de papel para polvo
Capacidad de 5Lt
Filtro de tela no tejida de 4 capas

**HEPA
filter**

5 niveles de ajuste del rodillo

Perilla para ajustar manualmente el rodillo de limpieza



Cepillo lateral

Los cepillos laterales en ambos lados son ideales para limpiar a lo largo y cerca de las paredes.



Interruptor de selección de 3 modos de succión con un toque y función de memoria de modo



Panel de control

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Led de advertencia para eliminación de polvo

Led de advertencia de error



**XGT
40V
LITHION
max**

Funciona con 1 batería de 40Vmax XGT



Guardado de accesorios

La boquilla, el cepillo y el tubo se pueden guardar en la máquina para un uso cómodo.



Luces LED frontales

Fácil operación de la palanca para cambiar la inclinación

Aspiradora vertical inalámbrica

XGT 40Vmax

VC010GZ

¡NUEVO!

Capacidad	Bolsa de polvo: 5.0 L (169.1 oz)
Uso continuo (min.)	c/ BL4050 Alto / Normal / Silencioso: 25 / 50 / 100
Flujo de aire máximo	1.8 m ³ /min
Succión máxima sellada	15 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 55 / 45 / 36
Ancho de limpieza	381 mm (15")
Dimensiones (LxAxA)	326 x 381 x 1,146 mm (12-7/8 x 15 x 45")
Peso neto	8.1 - 9.3 kg (17.9 - 20.5 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR **HEPA filter** **CM 1**

3 años de garantía



**BL
MOTOR**

Dos motores BL diferentes

• Uno para aspirar el polvo y otro para el cepillo giratorio

• Los motores se controlan por separado según el modo de aspiración seleccionado.

aspirar polvo

cepillo giratorio



Limpieza de ranuras
Usando el cepillo y la manguera flexible

Cepillo redondo
Part No. 191D67-4



Calificación Oro en la certificación CRI

Prueba de realizada por el Carpet & Rug Institute (EE.UU.) para evaluar el rendimiento de aspiradoras para alfombras y tapetes.

Aspiradora vertical inalámbrica

18x2V

DVC560Z

36V

Capacidad	Bolsa de polvo: 5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B x2
	Máximo / Normal / Silencioso: 30 / 60 / 120
Flujo de aire máximo	1.9 m ³ /min
Succión máxima sellada	12 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 47 / 44 / 40
Ancho de limpieza	318mm (12-1/2")
Velocidad de rotación del cepillo	Máx. / Normal / Silencioso: 3,500 / 2,500 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	326 x 318 x 1,146mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
Peso neto	8.3 - 9.0 kg (18.3 - 19.8 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.



Panel de control

Con panel de control para selección óptima de potencia y tiempo.

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Indicador para limpieza de cepillo

Indicador para vaciar la aspiradora

Indicador de capacidad de la batería.



Manguera extensible + tubo de aluminio extraíble con asa

Limpieza de esquinas, en posición vertical, el cepillo giratorio se detiene automáticamente.



Limpieza de espacios estrechos

Boquilla larga para limpiar entre muebles más rápido



Boquilla larga slash Part No. 191D65-B (Almacenamiento en la herramienta)



Limpieza de ranuras

Usando el cepillo y la manguera flexible



Cepillo redondo

Limpieza a 90°

Uso en vertical ó en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



Uso continuo con carga completa de batería *

Max	Normal	Bajo ruido
30 min	60 min	120 min

*con 2 baterías BL1860B



Limpieza de pisos y alfombras

Equipada con un rodillo barreador de 4 filas de cerdas, para recolectar más residuos.



Rodillo barreador Part No. 191D69-0

Aspiradora portátil inalámbrica

LXT

18V

DVC350Z

Succión máxima sellada	6.0 kPa (612 mmH ₂ O)
Flujo de aire máximo	3.4 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	273 x 195 x 226 mm (10-3/4 x 7-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.2 - 2.4 kg (4.8 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería.



Succión variable

Con este botón se puede configurar la potencia de succión de bajo a máximo.



Correa al hombro

Su correa permite al usuario cargar fácilmente la aspiradora.



2 funciones en una herramienta se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.



Práctica para utilizar con diversas herramientas



Suc. máxima
6 kPa

Aspiradora portátil inalámbrica

LXT

18V

DVC750LZX3

Capacidad	Polvo / Agua: 7,5 / 4,5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B, Alto: 30
	c/BL1850B, Normal: 60
Flujo de aire máximo	En el extremo de la manguera, Alto: 1,6 m ³ /min, En el extremo de la manguera, Normal: 1,3 m ³ /min, En turbina: 2,4 m ³ /min
Succión máxima sellada	Alta / Normal: 6,7 / 4,2 kPa
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4,3 - 4,6 kg (9,4 - 10,1 lbs)


INCLUYE: Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua.

No incluye cargador ni batería.



Capaz de capturar el 99,97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 μm

Uso continuo
c/ BL1850R
30 min
modo alto



Indicador de batería

indica la potencia restante en cada batería individualmente



Tamaño compacto

Con sólo 41.8cm de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..



No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



Manguera flexible

se puede enrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.



Se puede utilizar como sopladora

tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



Aspiradora portátil inalámbrica LXT 18V
DCL184SF / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	c/ BL1830B, Máximo / Alto / Normal: 20 / 30 / 80
Flujo de aire máximo	Limpeza: 1,4 m³/min Soplado: 0,4 m³/min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 100 m/s
Succión máxima sellada	5,4 kPa (550 mmH O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202mm (14-3/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,0 - 4,9 lbs)



DCL184SF

INCLUYE: Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, correa para hombro.
DCL184SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DCL184Z no incluye cargador ni batería.



Botón de selección de potencia de succión

3 opciones para escoger:
Máximo / Alto / Normal



Puede utilizar baterías de:
6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah

Se puede utilizar como sopladora tan sólo hay que colocar la manguera en la salida.

Uso continuo c/ BL1830B
80min

Múltiples accesorios (opcionales)
Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Max. flujo de aire
1.4 m³/min

Diseño óptimo
Ideal para la limpieza interior del automóvil.



Aspiradora portátil inalámbrica CXT 12Vmax
CL121DWA / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	(con BL1041B) Máx. / Alto / Normal: 27 / 32 / 67 (con BL1016) Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25
Flujo de aire máximo	Limpeza: 1,3 m³/min Soplado: 0,3 m³/min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 76 m/s
Succión máxima sellada	4,6 kPa (470 mmH O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 359 x 138 x 202mm (14-1/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,7 - 1,8 kg (3,7 - 4,0 lbs)



CL121DWA

INCLUYE: Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5pz), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo.
CL121DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)

CL121DZ no incluye cargador ni batería.



Pensada para la limpieza de tu automóvil



Uso continuo c/ BL1021B
33min

Equipada con 3 velocidades

- 1: Velocidad estándar
- 2: Velocidad alta
- 3: Velocidad máxima



Un solo botón de encendido

Múltiples accesorios (opcionales)
Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Max. flujo de aire
1.3 m³/min

Diseño compacto

Con sólo 1.8kg y 34.5cm de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Aspiradora ciclónica inalámbrica LXT 18V
DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B (Alto): 22 c/ BL1850B (Bajo): 64
Flujo de aire máximo	1,2 m³/min
Succión máxima sellada (columna de agua)	10 kPa (1,020 mmH O)
Dimensiones (LxAxA)	352 x 189 x 252mm (13-7/8 x 7-7/16 x 9-7/8")
Peso neto	3,1 - 3,4 kg (6,8 - 7,5 lbs.)

INCLUYE: Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA.

No incluye cargador ni batería.



Selección de alta y baja velocidad

Tubo zoom
(tubo telescópico)

Se puede ajustar de acuerdo a la altura del usuario.



Rendimiento Hasta **64min**
usando una batería de 5.0 Ah (batería no incluida)

Fácil limpieza de filtro
Se puede extraer fácilmente el filtro



HEPA filter

Suc. máxima **10kPa**

Filtro HEPA

Capaz de capturar el 99,97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 µm



Filtro de polvo

Accesorios opcionales
Accesorio ciclónico
con click
No. Parte 191D71-3



Accesorios opcionales
Accesorio ciclónico
con click
No. Parte 413B60-9



Aspiradoras inalámbricas XGT

	CL001GD119 / Z10	CL003GA103 / Z04	CL003GA106 / Z10	
40V max XGT	Capacidad	730 mL	250 mL	250 mL
	Uso continuo (mín.)	c/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
	Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
	Dimensiones (LxAxA) con tubería y boquilla, con BL4040:	1,081 x 113 x 158 mm (42-1/2 x 4-7/16 x 6-1/4")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro de alto rendimiento, filtro, correa, CL0001GD119: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz) CL001GZ10 no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro de alto rendimiento, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml, CL003GA103: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz) CL003GZ04 no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro de alto rendimiento, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml, CL003GA106: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz) CL003GZ10 no incluye cargador ni batería	

Aspiradoras inalámbricas LXT

	DCL284FRFW / ZW	DCL286FRFB / RFW / ZB / ZW	DCL180RFB / ZB	
18V LXT	Capacidad	730 mL	250 mL	650 mL
	Uso continuo (mín.)	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B: 20
	Succión máxima	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
	Dimensiones (LxAxA)	503 x 113 x 153 mm (19-3/4 x 4-7/16 x 6")	543 x 113 x 177 mm (21-3/8 x 4-7/16 x 7")	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	1.2 kg (2.7 lbs.)	
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, DCL284FRFW: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL284ZW no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, DCL286FRFB: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL286FRFW: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) DCL286ZB / ZW no incluyen cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, DCL180RFB: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz). DCL180ZB no incluye cargador ni batería	

Aspiradoras inalámbricas CXT

	CL108FDWYW / DZW	CL117FDX1	
12V max CXT	Capacidad	600 mL	650 mL
	Uso continuo (mín.)	c/ BL1016B Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25	Máximo / Alto / Normal: 10 / 18 / 55
	Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)	5.0 kPa (510 mmH ₂ O)
	Dimensiones (LxAxA)	956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")	c/ tubo y boquilla de piso: 992 x 110 x 136 mm (39 x 4-5/16 x 5-3/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	1.0 kg (2.2 lbs.)	
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz) CL108FDZW no incluye cargador ni batería	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, batería (integrada), eliminador para corriente.	

Batería integrada

La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador.
No. Parte 632C24-2





Cuidado de la salud

EL FILTRO HEPPA CAPTURA EL 99.97%
DE PARTÍCULAS FINAS DEL POLVO

Recientemente más y más personas están mostrando su interés más fuerte en polvos peligrosos que pueden causar la enfermedad de la nariz, la garganta, los pulmones y la piel, incluso algunos polvos finos pueden causar cáncer de pulmón una vez acumulado dentro del cuerpo.

Clases de polvo de acuerdo con la normativa de la EU

Desde 1997, los polvos peligrosos se han categorizado en 3 clases, es decir, clase L, clase M y clase H, que está regulada por IEC60335-2-69 (en todo el mundo) y por EN60335-2-69.



Aparte del estándar anterior regulado por IEC / EN60335-2-69, "HEPA" es ampliamente reconocido como una de las directrices famosas de la eficiencia de filtración.

De acuerdo con esta norma, el filtro de "HEPA" debe eliminar más del 99,75% de las partículas en el aire de 0,3 de diámetro. Por lo tanto, estipula sólo una eficiencia de filtración del propio filtro, mientras que IEC / EN60335-2-69 define la máquina de vacío adecuada para cada clase de polvo (construcción, resistencia mecánica de la máquina) así como su permeabilidad al polvo.

En este sentido, la aspiradora de polvo clase H no siempre tiene que estar equipada con filtro HEPA siempre y cuando cumpla con los requisitos de IEC / EN60335-2-69. Otra diferencia entre los métodos de prueba HEPA y la IEC / EN60335-2-69 es la carga de polvo.

Los elementos de filtro para las clases de polvo M y H deben ser probados con las partículas de polvo de piedra caliza en grandes cantidades para comprobar la resistencia física del filtro, mientras que las pruebas HEPA se hacen con gotas de líquido muy pequeñas.

OEL: límite de exposición

En ambientes sucios y de alta actividad, como las escuelas, los valores promedio de OEL se miden 0,5 en caso de "lugar fuera de actividad", 0,15 en oficina y 0,2 en escuela se miden en promedio.

*1 los filtros deben estar protegidos de objetos puntiagudos como clavos cuando son aspirados accidentalmente. La solución para VC3211M / vc321H es un protector para las unidades de filtro.

*2 filtros cargados con polvo no deben quitarse fácilmente. La solución para VC321H es un tornillo que bloquea la palanca de bloqueo de la unidad de filtro a la placa de bloqueo.

*3 se debe evitar que el polvo salga volando al vaciar las bolsas de polvo o reemplazar los filtros. La solución para VC321H es la bolsa de filtro ya disponible como accesorio opcional de vc3211M.

*4 permeabilidad de las partículas de piedra caliza (mármol) que tienen un diámetro de 5 micras o menos, de acuerdo con el estándar de la UE.

Aspiradora



VC2000L

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	20 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7.5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



INCLUYE: Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio.



Aspiradora (húmedo / seco)



VC2512L

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	21 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



INCLUYE: Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.



Aspiradora (húmedo/seco)



VC4210L

Potencia	1,200W
Máx. flujo de aire	4.5 m ³ /min
Succión máxima	25.0 kPa
Capacidad de tanque	Polvo: 34 L Agua: 30 L
Dimensiones (LxAxA)	565 x 385 x 605mm
Peso neto	16 kg (35.3 lbs.)
Cable de conexión	7.5 m (24.6 ft)



INCLUYE: Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.



Aspiradora (húmedo / seco)



VC3210L

173 W

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2.0 m ³ /min
Succión máxima (columna de agua)	22.0 kPa (2,240mmH2O)
Capacidad de tanque	Polvo: 32 L Agua: 27 L
Dimensiones (LxAxA)	552 x 398 x 685mm (21-3/4 x 15-5/8 x 27")
Peso neto	14.5 kg (32 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

GRUPA!

Consumibles opcionales

Filtro de espuma: 195552-5

Prefiltro de tela: 195612-3

Filtro de tela para agua: 195611-5

Filtro: 195441-4



INCLUYE: Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.



Accesorio Ciclónico

Para Aspiradora de mano 18V LXT

Este accesorio ciclónico permite un **80% menos** de limpieza en el filtro principal de la aspiradora, alargando su vida útil.



Video Accesorio ciclónico

Mantiene la potencia de succión hasta un **90%**



VENTAJAS



El sistema previo de separación ciclónica separa el polvo del aire.



Fácil eliminación de polvo fino recolectado en el depósito.



El set principal de limpieza requiere una eliminación del polvo 80% menos frecuente.

Accesorios Ciclónicos*

Accesorio ciclónico con click

No. Parte 191D71-3



Peso **0.36kg**

Para aspiradoras CL117, DCL284, CL001

Capacidad de polvo **400mL**

Accesorio ciclónico sin click

No. Parte 191D75-5



Peso **0.35kg**

Para aspiradoras DCL180, CL108FD, CL106FD

Capacidad de polvo **400mL**

Accesorio ciclónico sin click

No. Parte 199491-1



Peso **0.35kg**

Para aspiradoras DCL180, CL108FD, CL106FD

Capacidad de polvo **400mL**

Aspiradoras compatibles



DCL284

DCL180B

CL108FD

*Ninguno de estos accesorios vienen incluidos con las aspiradoras, se venden por separado

Sistemas de aspiradoras

Para recoger polvo

Para modelos DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Conexión de manguera 28

Conexión de manguera 38

Conexión de manguera 32

Modelo VC006GM



Modelo DVC867L



Modelo VC3210L



Modelo VC009G
VC012G
DVC265
DVC665
DVC350



Modelo DVC750L



Modelo VC4210L/M



Modelo VC2512L



Manguera 28mm

- 1.0m *143787-2
- 1.5m A-34235
- 3.5m 195433-3
- 5.0m 195436-7

Sin puños delanteros con puños delanteros 22, 38 con puños delanteros 22, 24, 38 con puños delanteros 22, 24, 38 con puños delanteros 22, 38



Manguera 38mm con puños delanteros

- 1.5 198757-6
- 2.5 195434-1
- 5.0 195435-9



32-B Manguera 32mm

4m P-84084



32-B Manguera 32mm

3.5m P-81739



Puños delanteros

Puños delanteros 38 195545-2



Puños delanteros 22 195547-8



Front cuffs 24

195546-0



Articulación 22-38

195548-6



Puños delanteros 24

195546-0



Adaptador

Sistema rápido ø24 (set) P-70378

Sistema rápido ø38 (set) W107418688



Adaptador



Adjuntos



Sistema inalámbrico de inicio automático

Adaptador de unidad inalámbrica



WUT02

Convierte activada por herramienta Aspiradoras AC en el mercado en Aspiradoras compatibles con AWS



Puños delanteros, conexión de junta y manguera

Manguera 28mm

Se suministra con ambos puños delanteros 22 y 38.



Puños traseros (gratis)



Puños delanteros 38: Diámetro interior, 38.0mm, Diámetro exterior, 44.2mm

Puños delanteros 22: Diámetro interior, 22.4mm, Diámetro exterior, 25.0mm

Hose 38mm



Front cuffs 38

Puños traseros (gratis)



Puños delanteros 38: Diámetro interior, 38.0mm, Diámetro exterior, 44.2mm

Conexión de manguera a manguera

Manguera 28 con puños delanteros 38



Manguera 28 Puños traseros



Manguera 38 con puños delanteros 38



Manguera 38 Puños traseros



Conexión de puños delanteros 38, puños delanteros 22 y puños delanteros 24


Manguera 28 con puños delanteros 22



Manguera 28 con puños delanteros 38



Manguera 38 con puños delanteros 38




Puños delanteros 24



Conexión y tamaño de la junta 22-38

Manguera con puños delanteros 38



Tamaño:

Diámetro interior, 22.4mm, Diámetro exterior, 25.0mm



Conjunto 22-38

con manga delantera

Accesorios de punta de 28 mm

Accesorios de punta de 32 mm

Para limpieza

*Para modelo DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Color

Modelo
VC006GM
VC003GL
DVC155L
DVC860L
DVC865L



Modelo
VC3210L
VC2510L
VC1310L



Modelo
VC008G
VC011G
DVC261
DVC660
DVC350



Manguera 38mm
con manga delantera
(puños delanteros 32A)
1.5m 199388-4



Manguera 32mm
con manga delantera
(puños delanteros 32A)
1.0m*199453-9
1.7m 199493-7



Manguera 28mm
1.0m *143787-2
1.5m 152992-0
3.5m 195433-3
5.0m 195436-7



Conjunto de tubo curvo con click
Sin manga 140G26-3
(Puños delanteros 32A)



Conjunto de tubo curvo con click
Con manga 127093-3



Conjunto de tubo curvo
Sin manga
(Puños delanteros 32A)



Conjunto de tubo curvo
Con manga 126756-8



Conector 22
195547-8



Accesorio ciclónico con click*

○ 191D71-3



Tubo recto con bloqueo

Tubo de aluminio telescópico 28L
(L=590-942mm)

Conjunto de tubo curvo con bloqueo (140G26-3) set 191B15-1



Tubo de plástico telescópico 28L
(L=590-950mm)



Tubo recto de plástico 28L con bloqueo
(L=479mm)

○ 459353-8
● 458942-6



Tubo recto de plástico 28L con bloqueo
(L=340mm)

para juego de accesorios Cyclone



Accesorio ciclónico*

○ 199491-1
● 191D75-5



Tubo recto

Tubo telescópico de plástico 28
(L=500-850mm)
123584-2



Tubo recto de plástico 28
(L=465mm)

○ 451241-5
● 451244-9
● 456587-4

Tubo recto de plástico (L=320mm)
para juego de accesorios Cyclone

○ 191D79-7



Tubo de aluminio telescópico
(L=591-943mm)
140G14-0



para otros boquillas de aspiradora 32mm (1-1/4")




Tubo de unión de aluminio
(L=465mm)



Tubo recto 32 aluminio
(L=465mm)



para otros boquillas de aspiradora 32mm (1-1/4")



Boquilla en T 32



Boquilla cónica

192236-6
192236-6



Accesorios de punta de 28 mm

Boquilla
Tipo plano
127082-8



Boquilla tipo T 28
Para piso y alfombra
191G86-8



Boquilla tipo T 28
Para piso
○ 127825-8
● 127828-2



Boquilla tipo T 28
Para pisos y alfombras



Boquilla tipo T 28
Para pisos y alfombras
○ 198183-9
● 199431-9



Boquilla tipo T 28
Para piso
○ 123485-4
○ 123486-2
● 123488-8
● 123539-7



Boquilla T
Para suelo y alfombra
○ 198150-4
○ 198525-7
● 198523-1
● 198526-5
198882-3



Boquilla
Para suelo y alfombra
122291-4
122520-5



Boquilla de asiento
Para automóvil
○ 199038-1
● 199040-4
● 199039-9



Boquilla T
Para automóvil y asientos
140H95-0



Boquilla T
Para automóvil
459056-4



Cepillo
191M30-1



Boquilla sash
○ 451240-7
● 451243-1
● 456586-6
416041-0
457228-5



Boquilla esquinera 330
○ 198919-6
● 198990-5
● 198991-8
● 191D65-8



Boquilla de ranuras 415
199439-3



Cepillo redondo
○ 198552-4
○ 198878-4
● 198549-3
● 198555-8
198880-7



Cepillo aspirador
○ 198537-0
○ 198873-4
198875-0



Cepillo 360°
140H94-2



Boquilla de plástico

Boquilla de plástico cónica
*197901-2



*Estas boquillas no se pueden conectar directamente tubos doblados curvos, telescópicos o tubos rectos.

Sistemas de aspiradoras y accesorios

PARA ASPIRADORAS TIPO BASTÓN Y PORTÁTILES

Accesorios de 38 mm

Conexión de tubo 32

Accesorios de 28 mm

Model VC006GM VC003GL DVC155L DVC860L DVC865L		Model VC3210L VC2510L		Model VC008G VC011G DVC261 DVC660 DVC350	
---	---	------------------------------------	---	--	---

Set de limpieza

- Manguera completa 38-2.5
- Tubo recto
- Doblar tubo
- Conjunto de boquilla
- Boquilla de esquina

195439-1



Manguera 38mm

- 1.5m 198757-6
- 2.5m 195434-1
- 5m 195435-9



Tubo curvo 38

1912G5-3



Tubo curvo 192562-3

Tubo recto 192563-1



Tubo telescópico de 38

L=606-958mm
1912G4-5



Accesorios 38mm

Boquilla tipo T38

Para suelo y alfombra
191G87-6



Tipo universal (Seca/ húmeda)

195551-7



Boquilla T

Para piso y alfombra (Seco)
198184-7 / 198533-8



Tipo compacto A (Seco)

195549-4



Boquilla esquinera

410306-2



Modelo
VC4210L



Modelo
VC2012L
VC2512L
VC2000L



Modelo:
DCL184, CL121D



Manguera 32mm

4m
P-84084



Manguera 32mm

3.5m
P-81739



Tubo curvo inoxidable

A P-70346



Extension tubos

ø35x520mm black 2 pcs
P-72942



Tubos de extensión

ø35x350mm 3pcs
W107418350

B



Boquilla para suelo

D36x260
(Seco/ Húmedo)
W107402706



Boquilla

D36x300(Seco/ Húmedo)
P-81789

C



Boquilla

Tipo Universal (Wet)
W000014295



Boquilla esquinera

ø35x300
W6084

D



Boquilla esquinera

ø35x200
W-29541



Set de limpieza

A, B, C, D set
W107418349



Accesorios 28mm

Tubo telescópico de plástico 28

123584-2

Tubo recto de plástico 28

- 451241-5
- 451244-9
- 456587-4

Tubo recto de plástico

○ 191D79-7

Boquilla de asiento

Para automóvil
○ 199038-1
● 199040-4
● 199039-9

Boquilla esquinera 330

- 198919-6
- 198990-5
- 198991-8
- 191D65-8

Boquilla T

Para automóvil y asientos
140H95-0

Cepillo aspirador

- 198537-0
- 198873-4
- 198875-0

Cepillo redondo

- 198552-4
- 198878-4
- 198549-3
- 198555-8
- 198880-7

Boquilla de plástico

Cepillo 360°

140H94-2



Boquilla de plástico cónica

197901-2



Boquilla de soplado completa

140J64-3




FILTROS Y BOLSAS DE POLVO



Para polvo

Juego de filtros para polvo

Juego de amortiguadores

Conjunto de prefiltro

Filtro de papel antipolvo ó juego de bolsas de polietileno

Para húmedo y seco

Filtro de tela ó filtro de agua (Agua solamente)

Compatible con bolsas de polietileno o filtros de papel comunes, lo que permite:




- Eliminación de polvo rápida y sencilla.
- Menor costo de funcionamiento en comparación con la bolsa de papel para polvo.



	VC006GM (Seco y húmedo)	VC003GL (Seco y húmedo)	DVC155L, DVC860L (Seco y húmedo)	VC3210L, VC2510L (Seco y húmedo)	VC1310L (Seco y húmedo)	VC4210L (Seco y húmedo)	VC2512L (Seco y húmedo)	
Usar como un conjunto	Juego de filtros Uso seco solamente	1911B6-0 *1911B7-8	*191V70-3	*197166-6	195441-4	195438-3	W107418352 W107418351	P-70219
	*Filtro HEPA Uso seco solamente							
	Juego de amortiguadores	1911B4-4	191V68-0	195552-5	195552-5	195552-5	*Filtro HEPA W107413555	
	Juego de pre-filtros	1911B5-2	191V69-8	195553-3	VC3210L: 195612-3 VC2510L: 195554-1	195553-3		
Filtro de tela Seco y húmedo		144625-1	140248-3					
Filtro de agua Húmedo solamente <small>Se recomienda utilizar un filtro de agua cuando se extrae una gran cantidad de agua de forma repetida.</small>	1910N0-0	191V67-2	195555-9 DVC155L, DVC865L, DVC860L only	VC3210L: 195611-5 VC2510L: 195556-7	195555-9			
Juego de filtros de papel (5pz) Para polvo en seco			A-49541		A-49541			
Juego de filtros de bolsa 10L/15L/25L/35L (5pcs) para polvo seco	35L: 1910Y4-9					W107418353 W107418354	P-72899	
Juego de bolsas de polietileno (10pcs)	1910R3-2	195432-5	195432-5	195440-6	195432-5	W107418355	P-70297	


To use powder filter, remove the float cage and float by removing the bolts.



Capacity up tank set

DVC860L, DVC861L, DVC865L, DVC866L, DVC867L

** "HEPA filter" Mark on tank



Filtros y bolsas compatibles para aspiradoras inalámbricas

Set de aspiración

Modelo: CL001G, DCL284F, DCL180F, DCL180, CL108FD, CL106FD



Filtros de papel

Modelo: CL121D, DCL184



Nueva unidad ciclónica

Modelo: CL003G, DCL284F, DCL286F, DCL180.

Modelos compatibles:
CL001G, DCL283F,
DCL284F, DCL180,
DCL181F
CL003G, DCL286F
(Equipamiento
estandar)



Part No.
1910D3-4



Part No.
1910D5-0

Unidad ciclónica



Filtro esponja
422908-2
(Equipamiento estandar)



Filtro de esponja 62
422909-0
(Equipamiento estandar)



Filtro HEPA
1910C9-5
HEPA filter



Set de filtros alto rendimiento
1910C7-9
(Equipamiento estandar)



Sistema de aspiradoras y accesorios



Aspiradora vertical inalámbrica

Modelo: DVC560, VC010G

Accesorios 28mm

Boquilla T
Para automóvil
○ 199038-1
● 198549-3
● 199039-9

Boquilla de hoja larga
○ 198919-6
● 198990-0
● 198990-5
● 191D65-8

Boquilla de ranuras 415
199439-3

Cepillo Redondo
● 198552-4
○ 198878-4
● 198553-2 / 198549-3
● 198555-8
● 191D67-4

Boquilla T 120
Para automóvil
140H95-0

Cepillo
191M30-1

Cepillo aspirador
● 198537-0
○ 198873-4
198875-0

Boquilla Sach
○ 413770-6
● 413859-0
● 413809-5

Set completo cepillo suave
140H94-2



Juego de bolsas para polvo
10pz
191T96-3

Juego de bolsas
191Y86-6

Filtro HEPA
191E39-5

HEPA filter

Rodillo barreador
191D69-0

Aspiradora portátil inalámbrica

Modelo: DVC750L

Juego de manguera completo
28-2.0m con conector delantero 38
140G04-3

Accesorios 38mm

Boquilla tapicera
458891-7

Boquilla esquinera
458919-1

Boquilla esquinera
410306-2

Junta 22-38
195548-6

Boquilla de ranuras
192236-6

Accesorios 28mm

Sólo en seco

Sólo en húmedo

Filtro Hepa
Seco 162518-0
HEPA filter

Juego de pre filtro y amortiguador
Seco 199827-4

Amortiguador
422449-8

Pre filtro
162635-6

Filtro par agu
191M39-3


Árnes
199486-4 / 162523-7

Para aspiradoras de mochila y aspiradora robótica


Aspiradora de mochila

Modelo: VC008G, VC011G, VC012G, VC009G, DVC660, DVC665, DVC261, DVC265

VC011G, VC012G, DVC660, DVC665



VC008G, VC009G, DVC261, DVC265



Árnes


Funda de arnés lavable hecha de un material de malla para mejorar la transpirabilidad.

VC008G, VC009G,
VC011G, VC012G,
DVC261, DVC265
191Y14-1


Aspiradora Robótica

Modelo: DRC200, DRC300

DRC200



DRC300



Adaptador MAKPAC



No. Modelo	No. Parte
VC1310L, VC2201M, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211M	198730-6

Manguera 28mm



Longitud (m)	Manguera tipo	Puños delanteros	Incluye	Parte No.
1.0	Manguera antiestática	sin puños	---	143787-2
1.5		Puños 38	---	152992-0
1.5		Puños 38	Puños delanteros 22	A-34235
3.5		Puños 38	Puños delanteros 22 Puños delanteros 24	195433-3
5		Puños 38	Puños delanteros 22	A-34229
5		Puños 38	Puños delanteros 22 Puños delanteros 24	195436-7

Puños delanteros para manguera o junta de 28 mm


Tipo	Manguera	Tipo de puños	No. Parte
Conector frontal 22	Manguera 28mm puños	Puños 22	195547-8
Conector frontal 38	Manguera 28mm puños	Puños 38	195545-2
Conector frontal 24	Puños 22 o puños 38	Puños 24	195546-0
Manga de goma 18-21	Puños 22	Para tubo 18-21mm	192202-3

Soporte 10-33 para manguera de 28 mm



Tamaño	No. Parte
28	195544-4

Banda de maguera



Tamaño	No. Parte
28/32/38	166116-2

Manguera 38mm



Longitud (m)	Manguera Tipo	Puños delanteros	Incluye	No. Parte
1.5	Manguera antiestática	32A	Tubo Curvo	199388-4

Tubo curvo 28mm



Juego de mangueras / funda de goma	Tubo	No. Parte
Manguera de 28mm y puños	28L	127093-3
Puños frontales 32A		140G26-3
Manguera de 28mm y puños	28	126756-8

Juego de tubo telescópico de aluminio y tubo curvo de 28mm




Juego de puños	Boquilla	No. Parte
Puños delanteros 32A	28	191B15-1

Juego de tubo telescópico de aluminio y tubo curvo de 28mm



Juego de puños	Boquilla	No. Parte
Puños delanteros 32A	28	191G89-2

Tubo de aluminio 32mm



Artículo	Descripción	Puños	Material	No. Parte
A	Tubo de 28 mm.	32A	Plástico	458184-2
1	Tubo de unión de aluminio 32 (L=465mm)	---	Aluminio	199844-4
2	Tubo de aluminio recto 32 (L=465mm)	---	Aluminio	199843-6

Set de limpieza

- Incluye:
- Extensión de tubo
- Boquilla para juntas ø35x300
- Tubo de mano curvo inox.
- Boquilla de suelo D36x300 húmeda / seca



No. Modelo	No. Parte
VC3012L/M, VC4210L/M	W107418349

Garantía

Calidad en herramientas eléctricas e industriales garantizada al 100%

Makita



Makita ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la **Garantía de 1 año.**

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compró, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.



Además 6 meses de **Garantía Extendida**

Ingresa a www.makita.com.mx y registra tu herramienta



Encuentra nuestros Centros de Servicio

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

NO TE PREOCUPES, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: jorge.rodriguez@makita.com.mx y benjamin.rodriguez@makita.com.mx

IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALTITLÁN (JOSÉ MARTÍ) No.227
COL. TLACOPA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO
POLIZA DE GARANTÍA

Cada herramienta Makita está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de fábrica. Este producto está libre de defectos de funcionamiento y materiales, no obstante se garantiza por el periodo de un año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fábrica del cual es responsable el proveedor de los centros de servicio autorizados por Makita. Si surgiera algún problema durante este periodo, llame al número de atención al cliente de Makita México S.A. de C.V. Si la inspección indica que hay algún problema de funcionamiento o componente defectuoso del mismo, incluyendo la mano de obra, así como los gastos de transporte del producto dentro de la red de servicio de Makita y demás gastos necesarios para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Esta garantía aplica salvo las siguientes excepciones:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso o manual de instrucciones que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente fallas antes de haberse cumplido el periodo de garantía, este será renovado a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor, este tendrá vigencia de 30 días naturales posteriores a la entrega. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las partes reemplazadas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien se renovará el plazo de esta garantía.

NOTA: Al término de la presente garantía, el cliente podrá acudir a cualquier centro de servicio autorizado Makita (ver hojas anexas), donde le será otorgado el servicio de reparación y mantenimiento al producto, con las costas correspondientes.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía
Deberá presentar el producto y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió, de no contar con esta, bastará la factura de compra. En caso de no contar con centros de servicio autorizados en la región adquirió el producto.

DATOS DEL CLIENTE
NOTA: Los datos deben ser llenados y sellados por el distribuidor.


FECHA DE COMPRA _____
No. DE FACTURA _____
DISTRIBUIDOR _____
DIRECCIÓN _____
MODELO _____
No. SERIE _____
SELLO DEL DISTRIBUIDOR _____

886042E6





XGT LÍNEA 40V max | 80V max



Makita
www.makita.com.mx




[MakitaLatinAmerica](#)




[Makita_Mexico](#)




[MakitaMexicoOficial](#)




[Makita_Mexico](#)