



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

## Carretilla inalámbrica DCU180

Lleva todo tiempo de cargas  
pesadas con canastilla  
o tolva opcional



## Energizado por Batería LXT 18V

La caja de la batería es capaz de sostener dos baterías seleccionables



DCU180RT1



### Tipo tolva

Puede cargar arena, grava, polvo, etc.



DCU180RT2



### Tipo canastilla





# Carretilla inalámbrica DCU180

## Baja vibración, menos ruido

Ideal para uso en las obras y en las granjas

## Diseño de 2 velocidades variables y reversa para mayor comodidad

**BL  
MOTOR**

Alto rendimiento de motor sin carbones

- Motor libre de mantenimiento
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.
- Resiste a trabajos continuos de larga duración.

Capacidad máxima de carga

# 130 kgs

Capaz de mover cargas pesadas sin dolor de espalda

Interruptor

## El compartimiento puede alojar dos baterías



## Todas las posiciones de los controles son de rápido acceso y son fáciles de usar.



# El control automático aplica potencia adicional para mantener la velocidad en condiciones de poca carga de batería

Ángulo máximo de inclinación

# 12°

**BL**  
MOTOR

**Palanca de freno con mecanismo de bloqueo**

Evita el arranque accidental en una pendiente. (Rueda delantera)



**Doble luz LED**



**Ruedas traseras desmontables intercambiables por pie de carga**



**Mango plegable**



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY







## Referencia de tiempo de carga de las baterías de litio

	BL1815N 1.5Ah	BL1820B 2.0Ah	BL1830B 3.0Ah	BL1840B 4.0Ah	BL1850B 5.0Ah	BL1860B 6.0Ah
	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min
2 puertos múltiples Cargador rápido DC18RD						
	30 min	45 min	60 min	90 min	110 min	130 min




## Dos variaciones



### Accesorio tolva



### Accesorio canastilla



### Carretilla inalámbrica

#### DCU180RT1 / RT2 / Z

Capacidad	120 minutos
Capacidad de carga	130 kg (290 lbs.)
Velocidad de desplazamiento	Delantera, Alta / Baja: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h Reversa: 0 - 1 km/h
Máx. grados de inclinación	12°
Dimensiones	DCU180RT1: 1,315x1,060x900 mm (51-3/4"x41-3/4"x35-1/2") DCU180RT2: 1,315x1,060x900 mm (51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
Peso neto	32.2 kg (71.0 lbs.)

- DCU180RT1: Carretilla con tolva
- DCU180RT2: Carretilla con canastilla



El modelo DCU180Z no incluye tolva ni canastilla; ningún modelo incluye cargador ni batería