



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

## Martillo Rotatorio Inalámbrico HR166DSME1 / WMJ / WYJ 16 mm (5/8")



Brocas  
SDS-PLUS

Martillo rotatorio para utilizar con una sola mano  
con empuñadura lateral y tope de profundidad.

**12V**  
**LITHIUM-ION**



Nueva Línea de baterías CXT Makita 12V

**BL**  
**MOTOR**

**CXT**

Tecnología Compacta eXtrema

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)



# Extremadamente compacto y ligero para incrementar la maniobrabilidad

Peso  
ligero

## 1.8 kg

con batería BL1016

Mide tan solo de 250mm

comparado con el Martillo rotatorio DHR242 que mide 328mm, ofreciendo una mejor maniobrabilidad por su tamaño al operario.

## 250 mm



**Broca SDS-PLUS**  
Portabroca de un toque deslizante para cambios rápidos de broca

### Empuñadura absorbente de vibración

se mueve independientemente del martillo para comodidad del operador

Sección de vibración.

Sección de agarre



### Diseño Equilibrado

Compacto  
La empuñadura reduce la fatiga en el brazo

**Tiempo de referencia en batería de litio y cargador**

Luz LED integrada



**CXT**

**12V LITHIUM-ION**

**BL MOTOR**

### Alto rendimiento de motor sin carbones

- Motor libre de mantenimiento, sin carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.

### Martillo rotativo inalámbrico HR166DSME1 / WMJ / WYJ

Energía de impacto	1.1 J
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 10 mm (3/8") Madera: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 680
Dimensiones (LxAxA)	250x74x206mm (9-7/8"x2-15/16"x8-1/8")
Peso neto	1,8-2,4kg (4,1-5,4 lbs)

- **HR166DSME1:** Empuñadura lateral y tope de profundidad, cargador DC10SB, estuche plástico con brocas para madera, metal, concreto con entrada SDS plus, avellanador para madera, dados y adaptador para 40 puntas, batería BL1041B (2x) 4.0 Ah, flexómetro.
- **HR166DWMJ:** Empuñadura lateral y tope de profundidad, cargador DC10WD, batería BL1041B (2x) 4.0Ah, estuche Makpac, **HR166DWYJ:** Empuñadura lateral y tope de profundidad, cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5Ah, estuche Makpac.

**CXT**

**12V LITHIUM-ION**

\*Con indicador de carga

\*BL1041B  
12V 4.0 Ah

Tiempo de carga



DC10SB

**60 min**



# Martillo rotatorio inalámbricas

## HR166DSME1 / WMJ / WYJ

### HR166DSME1



#### Estuche plástico

Contiene lo siguiente:

5 Brocas para madera (3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2")

5 Brocas para metal (5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")

9 Brocas para concreto (1/4", 15/64", 7/32", 13/64", 3/16", 11/64", 5/32", 9/64", 1/8").

10 puntas Torx (T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x) T25, T27, T30, T40)

5 puntas planas (SL1/8, SL9/64, SL5/32, SL3/16, SL1/4)

5 puntas hexagonal (H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, H1/4)

10 puntas cuadro (SQ0 (2x), SQ1 (2x) SQ3 (4x), SQ3 (2x)

10 puntas Philips (PH0 (2x) PH1 (2x) PH2 (4x) PH3 (2x)

4 cuadros (5/16, 3/8, 7/16, 1/2)

1 adaptador

1 avellanador

#### HR166D

Martillo Rotatorio  
inalámbrico



#### DC10SB

Cargador rápido



#### BL1041B

2 baterías de 4.0Ah

Flexómetro



### HR166DWMJ

Incluye:

#### HR166D

Martillo Rotatorio  
inalámbrico



#### DC10WD

Cargador



#### BL1041B

2 baterías de 4.0Ah



Estuche Makpac

### HR166DWYJ

Incluye:

#### HR166D

Martillo Rotatorio  
inalámbrico



#### DC10WD

Cargador



#### BL1016

2 baterías de 1.5Ah



Estuche Makpac

## Nueva Línea de baterías CXT Makita 12V



BL1016  
1.5Ah



BL1021B  
2.0Ah



BL1041B  
4.0Ah



DC10SB



DC10WD